

# GIGA W10: Technische Daten

Datenblatt drucken

## JURA-Vollautomaten-Standards

Pulse Extraction Process (P.E.P. <sup>®</sup> )	✓
One-Touch-Lungo-Funktion	✓
One-Touch-Funktion	✓
Variable Brüheinheit	5 - 16 g
Mahlwerk	2 elektronisch verstellbare Keramikscheibenmahlwerke
Hochleistungspumpe, 15 bar	2
Thermoblock-Heizsystem	2
Fluidsysteme	2
Milchsystem / auswechselbarer Milchauslauf	HP3 / CX3
Pulverschacht für gemahlene Kaffee	✓
Aromaschutzdeckel	✓

## Spezialitäten

Produkte

Espresso  
2 x Espresso  
Cold Brew Espresso  
Kaffee  
2 x Kaffee  
Cold Brew Kaffee  
Cappuccino  
Cold Brew Cappuccino  
Cappuccino Extra Shot  
Milchkaffee  
Cold Brew Milchkaffee  
Milchkaffee Extra Shot  
Americano  
2 x Americano  
Cold Brew Americano  
Lungo  
2 x Lungo  
Cold Brew Lungo  
Espresso doppio  
Cold Brew Espresso doppio  
Espresso macchiato  
Cold Brew Espresso  
macchiato  
Cortado

Cold Brew Cortado  
 Latte macchiato  
 Cold Brew Latte macchiato  
 Latte macchiato Extra Shot  
 Flat White  
 Cold Brew Flat White  
 Flat White Extra Shot  
 Milchschaumportion  
 Milchportion  
 Kännchen Kaffee  
 Heisswasser  
 Heisswasser für Grüntee

<b>Spezifische Vorzüge</b>	
Cold Extraction Process	✓
Intelligentes Vorheizen	✓
3D-Brühtechnologie	✓
Automatic Grinder Adjustment (A.G.A.)	✓
Aktive Bohnenüberwachung	✓
Automatische Umstellung Milch/Milchschaum	✓
JURA Cockpit mit Pflegestatusanzeige	✓
WiFi-Verbindung zum Heimnetzwerk	✓
Sender im Lieferumfang	WiFi Connect
<b>Bedien- und Programmierstandards</b>	
Kompatibel mit J.O.E.®	✓
Rotary Switch	✓
Display	Panorama Coffee Panel
Produkte ablegen, vervielfachen und personalisieren	✓
Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeewassermenge	✓
Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeestärke (Stufen)	10
Milch-/Milchschaummenge programmierbar	✓
Milch-/Milchschaumtemperatur programmierbar (Stufen)	3 Stufen
Brühtemperatur programmierbar (Stufen)	3
Heißwassertemperatur programmierbar (Stufen)	3
Generieren von Codegruppen	✓

Tageszähler rücksetzbar	✓
Anzahl Zubereitungen für jedes einzelne Produkt ablesbar	✓
<b>Design und Materialien</b>	
Tassenbeleuchtung Amber / Weiß	✓
<b>In Zahlen</b>	
Höhenverstellbarer / breitenverstellbarer Kombiauslauf	70 – 153 mm / 24 - 50 mm
Höhenverstellbarer Heißwasserauslauf	72 – 155 mm
Füllmenge Wassertank	2,6 L
Fassungsvermögen Bohnenbehälter	2 x 650 g
Kaffeesatzbehälter (Portionen)	20
Kabellänge (ca.)	1,2 m
Spannung / Nennleistung	230 V~ / 2300 W
Stand-by-Leistung	≤ 0,5W
Gewicht	18 kg
Maße (B × H × T)	32 x 49 x 49,6
Artikelnummer	15549
Produktbezeichnung	Diamond Silver (EA)