



DELL E Series E2723H 68,6 cm (27 Zoll) 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz

Marke : DELL

Produktfamilie: E Series

Artikel-Code: DELL-E2723H

Produktname : E2723H

- 68.6cm (27") Full HD 1920 x 1080 LED VA
 - 8ms, 16:9, 300cd/m², 3000:1
 - VGA, DisplayPort
 68.6cm (27") Full HD 1920 x 1080 LED VA, 16:9, 300cd/m², 16.7M, 8ms, 178°/178°, 3000:1

DELL E Series E2723H 68,6 cm (27 Zoll) 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz:

Dieser 68,58 cm (27")-FHD-Monitor mit weitem Betrachtungswinkel, DP- und VGA-Konnektivität sowie einem umweltbewussten Design bietet einen ausgezeichneten Mehrwert.
 DELL E Series E2723H. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27 Zoll), Bildschirmauflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Bildschirmtechnologie: LCD, Reaktionszeit: 8 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. VESA-Halterung. Produktfarbe: Schwarz



Bildschirm		Netzwerk	
Bildschirmdiagonale *	68,6 cm (27 Zoll)	WLAN	✗
Display-Auflösung *	1920 x 1080 Pixel	Ergonomie	
HD-Typ *	Full HD	VESA-Halterung *	✓
Natives Seitenverhältnis *	16:9	Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Bildschirmtechnologie *	LCD	Verbessertes Kabelmanagement	✓
Panel-Typ *	VA	Kabelsperr-Slot *	✓
Typ der Hintergrundbeleuchtung	LED	Slot-Typ Kabelsperr	Kensington
Touchscreen *	✗	Höhenverstellung *	✗
Helligkeit (typisch)	300 cd/m ²	Pivot	✗
Reaktionszeit	8 ms	Schwenkbar	✗
Blendfreier Bildschirm	✓	Neigungswinkelbereich	-5 - 21°
Bildschirmform *	Flach	On-Screen-Display (OSD)	✓
	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080)	LED-Anzeigen	Leistung, Stand-by
Unterstützte Grafik-Auflösungen		Neigungsverstellung	✓
Kontrastverhältnis *	3000:1	Leistung	
Maximale Bildwiederholrate *	60 Hz	Energieeffizienzklasse (SDR) *	D
Bildwinkel, horizontal	178°	Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden *	17 kWh
Bildwinkel, vertikal	178°	Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	17 W
Anzahl der Farben des Displays *	16,7 Millionen Farben	Stromverbrauch (Standby) *	0,3 W
Reaktionszeit (schnell)	5 ms	Stromverbrauch (max.)	30 W
Pixel Abstand	0,3114 x 0,3114 mm	Stromverbrauch (aus)	0,25 W
Pixeldichte	81,57 ppi	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Horizontaler Scanbereich	30 - 85 kHz	AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Vertikaler Scanbereich	48 - 75 Hz	Eingangsstrom	1.5 A
Sichtbare Größe (horizontal)	59,8 cm	Netzteiltyp	Intern
Sichtbare Größe (vertikal)	33,6 cm	Betriebsbedingungen	
Sichtbare Größe (diagonal)	68,6 cm	Betriebstemperatur	0 - 40 °C

Bildschirm		Betriebsbedingungen	
Bildschirmdiagonale (cm)	68,6 cm	Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	✗	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 80%
DDC/CI	✓	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%
Oberflächenhärte	3H	Höhe bei Betrieb	0 - 5000 m
NTSC Abdeckung (typisch)	72%	Höhe bei Lagerung	0 - 12192 m
Wärmeableitung	102,39 BTU/h	Lieferumfang	
Heat dissipation (typical)	58,02 BTU/h	Ständer enthalten	✓
Leistungen		Mitgelieferte Kabel	DisplayPort
NVIDIA G-SYNC *	✗	Mitgelieferte Software	3780
AMD FreeSync *	✗	Gewicht und Abmessungen	
Flimmerfreie Technologie	✓	Gerätebreite (inkl. Fuß)	623,3 mm
Low-Blue-Light-Technologie	✓	Gerätetiefe (inkl. Fuß)	188,3 mm
Multimedia		Gerätehöhe (inkl. Fuß)	458,9 mm
Eingebaute Lautsprecher *	✗	Gewicht (mit Ständer)	4,5 kg
Integrierte Kamera *	✗	Breite (ohne Standfuß)	62,3 cm
Design		Tiefe (ohne Standfuß)	5,04 cm
Marktpositionierung *	Business	Höhe (ohne Standfuß)	37,1 cm
Produktfarbe *	Schwarz	Gewicht (ohne Ständer)	3,78 kg
Vorderer Rahmen	Schwarz	Bezel Weite (side)	1,27 cm
Abnehmbarer Standfuß	✓	Bezel Weite (top)	1,29 cm
Fußfarbe	Schwarz	Bezel Weite (bottom)	1,57 cm
Schwermetallfrei	Hg (Quecksilber)	Verpackungsdaten	
Anschlüsse und Schnittstellen		Paketgewicht	6,77 kg
Integrierter USB-Hub *	✗	Nachhaltigkeit	
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse	1	Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR
HDMI *	✗	Enthält nicht	PVC/BFR
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1	Markeneigenschaften	
DisplayPorts-Version	1.2	Dell Display Manager (DDM)-kompatibel	✓
Kopfhörerausgang *	✗		
Gleichstrom-Anschluss (DC)	✓		



5397184656921

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 29-MAR-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date