

## PATH TO THE FUTURE

Der MSI PRO MP273QPDE WQHD-Monitor mit DisplayPort- und HDMI-Schnittstellen durch das IPS-Panel für beste Bild- und Farbqualität optimiert. Er wurde für die professionelle Arbeit in den Bereichen Programmierung, Codierung und Website-Design entwickelt. Er zeigt nicht nur jede Zeile und jedes Detail für Ihre Projekte klar und deutlich, sondern lässt Sie auch reibungsloseste Streaming- und Videoerlebnisse genießen.



### Produkt Highlights

- Mit 27" Bildschirmdiagonale optimale Displaygröße für professionelle Anwendungen
- Das TÜV-zertifizierte Display schützt Ihre Augen
- Anti-Flicker-Technologie schützt Ihre Augen vor Überanstrengung und Ermüdung
- Die Less Blue Light PRO-Technologie schützt Ihre Augen und sorgt gleichzeitig für lebendige Farben und Details.
- Ergonomisch gestalteter Standfuß mit Neigungs-, Dreh-, Höhen- und Schwenkfunktion
- Mühelose Personalisierung der Display- und Farbeinstellungen mit dem praktischen MSI Display-Kit
- IPS-Panel für optimale Bildschirmfarben und Helligkeit
- 75 Hz Bildwiederholrate für eine angenehme Bildqualität
- Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten: HDMI und Displayport-Eingänge
- Einfaches Anbringen an der Wand dank Vesa-Halterung
- Integrierte Lautsprecher



1. 2x HDMI (1.4b)
2. 1x DisplayPort (1.2a)
3. 1x Kopfhörer
4. Stromanschluß
5. 1x Kensington Lock

**Spezifikationen**

|                            |   |                                 |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| Model                      | Artikelnummer                                     | 9S6-3PB69H-002                  |
|                            | Produktname                                       | PRO MP273QPDE                   |
|                            | EAN   | 4711377015325                   |
|                            | Herstellernummer                                  | 9S6-3PB69H-002                  |
|                            | Marketing Name                                    | PRO MP273QPDE                   |
|                            | Farbe   | ID1/Black-Black                 |
| Display                    | Bildschirmgröße                                   | 27" (69 cm)                     |
|                            | Aktiver Anzeigebereich (mm)                       | 596.736(H)x335.664(V)           |
|                            | Krümmung  | Flat                            |
|                            | Panel-Art   | IPS                             |
|                            | Auflösung   | 2560x1440 (WQHD)                |
|                            | Seitenverhältnis                                  | 16:9                            |
|                            | G-Sync/FreeSync                                   | FreeSync                        |
|                            | HDR (High dynamic range)                          | N/A                             |
|                            | Helligkeit (nits)                                 | 350                             |
|                            | Kontrastverhältnis                                | 1000:1                          |
|                            | DCR (Dynamic Contrast Ratio)                      | 100000000:1                     |
|                            | Signalfrequenz                                    | 69.7-112.7 KHz(H) / 48-75 Hz(V) |
|                            | Bildwiederholrate                                 | 75Hz                            |
|                            | Reaktionszeit (MPRT)                              | 1ms(MPRT)                       |
|                            | Reaktionszeit (GtG)                               | 4ms                             |
|                            | Blickwinkel                                       | 178° (H)/178° (V)               |
|                            | Oberflächenbehandlung                             | Anti-glare                      |
|                            | NTSC (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)      | 90%/80%                         |
|                            | NTSC (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)      | 74%/71%                         |
|                            | sRGB (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)      | 102%/99%                        |
|                            | sRGB (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)      | 104%/99%                        |
|                            | Adobe RGB (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung) | 88%/86%                         |
|                            | Adobe RGB (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung) | 77%/75%                         |
|                            | DCI-P3 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)    | 81%/81%                         |
|                            | DCI-P3 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)    | 77%/77%                         |
|                            | Rec.709 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)   | 102%/99%                        |
|                            | Rec.709 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)   | 104%/99%                        |
|                            | Rec.2020 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)  | 59%/59%                         |
|                            | Rec.2020 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)  | 55%/55%                         |
|                            | Displayfarben                                     | 16.7M                           |
|                            | Farbtiefe (bit)                                   | 8 bits                          |
|                            | DisplayPort                                       | 2560 x 1440 (Up to 75Hz)        |
|                            | HDMI  | 2560 x 1440 (Up to 75Hz)        |
| DVI                        | N/A   |                                 |
| Onboard Graphics           | HDMI  | 2                               |
| Schnittstellen             | HDMI-Version                                      | 1.4b                            |
|                            | HDMI HDCP version                                 | 1.4                             |
|                            | DisplayPort                                       | 1                               |
|                            | DisplayPort-Version                               | 1.2a                            |
|                            | DisplayPort HDCP Version                          | 1.3                             |
|                            | Kopfhöreranschluss                                | 1                               |
|                            | Lock Typ  | Kensington Lock                 |
|                            | Lautsprecher                                      | 2                               |
| Schnittstellen (Rückseite) | Kartenleser                                       | N/A                             |

|                           |  |                            |
|---------------------------|--|----------------------------|
| Power                     | Annual Energy Consumption (KWh)          | 21                         |
|                           | Power Typ                                | External Adaptor 12V 3A    |
|                           | Power Input                              | 100-240V, 50/60Hz          |
|                           | Adapter's KC safety Number               | HU10450-17086              |
|                           | Stromkabel-Art                           | C13                        |
|                           | QC Output Power                          | N/A                        |
|                           | PD Output Power                          | N/A                        |
| Zubehör                   | 3.5mm Mic Cable                          | 0                          |
|                           | Switch Case                              | 0                          |
|                           | Portable Screen Protection Case          | 0                          |
|                           | Monitor Hood                             | 0                          |
|                           | Speaker (Accessories)                    | 0                          |
|                           | DisplayPort Kabel                        | 0                          |
|                           | HDMI Kabel                               | 1                          |
|                           | DVI Kabel                                | 0                          |
|                           | USB Typ-A auf Typ-B Kabel                | 0                          |
|                           | USB Typ-C auf Typ-A Kabel                | 0                          |
|                           | USB Typ-C auf Typ-C Kabel                | 0                          |
|                           | Thunderbolt Kabel                        | 0                          |
|                           | VGA Kabel                                | 0                          |
|                           | 3,5 mm Audiokabel                        | 0                          |
|                           | 3,5 mm Kombo Audiokabel                  | 0                          |
|                           | Mouse Bungee Unit                        | 0                          |
|                           | VESA Schrauben                           | 0                          |
|                           | Stromkabel                               | 1                          |
|                           | AC Adaptor                               | 1                          |
|                           | Warranty Card                            | 0                          |
| Schnellanleitung          | 1  |                            |
| Palette                   | pcs/Carton                               | N/A                        |
| Design                    | Neigen                                   | -5° ~ 20°                  |
|                           | Schwenken                                | -30° ~ 30°                 |
|                           | Höhenverstellbar                         | 0 ~ 110 mm                 |
|                           | Pivot                                    | -90° ~ 90°                 |
|                           | VESA Montage                             | 75x75mm                    |
|                           | Rahmenloses Design                       | Yes                        |
| Verpackung                | Außenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)          | N/A                        |
| Produktmaße mit Standfuß  | Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (mm)    | 613.50 x 200.80 x 413.40   |
|                           | Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (Zoll)  | 24.15 x 7.91 x 16.28       |
| Produktmaße ohne Standfuß | Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (mm)   | 613.50 x 48.50 x 362.50    |
|                           | Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (Zoll) | 24.15 x 1.91 x 14.27       |
| Standfuß                  | Standfußmaße (BxTxH) (mm)                | 230.80 x 200.80 x 402.80   |
|                           | Standfußmaße (BxTxH) (Zoll)              | 9.09 x 7.91 x 15.86        |
| Abmessung & Gewicht       | Innenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)          | N/A                        |
|                           | Nettogewicht (kg)                        | 5.67                       |
|                           | Bruttogewicht (kg)                       | 7.6                        |
| Gewicht                   | Gewicht ohne Standfuß (kg)               | 3.4                        |
| Garantie                  | Garantie                                 | 24 Monate Pick Up & Return |